

Internet Explorer sneltoetsen

Opmerking: Het JAWS helpsysteem bevat uitgebreide informatie over het gebruik van Internet Explorer. Houd in de browser de **INSERT** ingedrukt, en druk tweemaal snel op **F1**. Als JAWS help geopend is, gaat u met **F6** naar het helponderwerpvenster.

Algemeen

Vorige pagina	ALT+PIJL LINKS of BACKSPACE
Volgende pagina	ALT+PIJL RECHTS
Ga naar de thuispagina	ALT+HOME
Lees adresbalk	INSERT+A
Volgende link	TAB
Vorige link	SHIFT+TAB
Link volgen	ENTER
Frameslijst	INSERT+F9
Linklijst	INSERT+F7
Koppenlijst	INSERT+F6
Kop op niveau	1 tot en met 6
Virtuele HTML-functies	INSERT+F3
Mouse-over activeren	CTRL+INSERT+ENTER
Ga naar volgend klikbaar element	SLASH
Ga naar vorig klikbaar element	SHIFT+SLASH
Klikbare elementenlijst	INSERT+CTRL+SLASH

Muis-over elementenlijst	INSERT+CTRL+PUNTKOMMA
JAWS vind volgende en vorige	F3 en SHIFT+F3 (alleen Internet Explorer)
Aangepast label toewijzen	CTRL+INSERT+TAB
Ga naar volgend gebied	R
Ga naar vorig gebied	SHIFT+R
Gebiedenlijst	INSERT+CTRL+R
ARIA Slepen-en-Neerzetten	WINDOWS- toets+CTRL+EQUALS
ARIA Live Region Tekst Filter	WINDOWS- toets+CTRL+STREEPJE
Open Flex Web wizard	INSERT+SPATIEBALK gevolgd door X
Tijdelijk wisselen van Slimme Navigatie	INSERT+X

Browsen met tabbladen

Open een nieuw Tabpagina	CTRL+T
Open een nieuw tabpagina vanuit de adresbalk	ALT+ENTER (op adresbalk)
Open een Nieuw tabblad vanaf het zoekvak op de werkbalk	ALT+ENTER (op adresbalk)
Schakel naar de volgende tabpagina	CTRL+TAB
Schakel naar de vorige tabpagina	CTRL+SHIFT+TAB
Schakel naar een specifiek Tabpagina nummer	CTRL+n , waar n een getal is van 1 tot 8
Schakel naar laatste tabpagina	CTRL+9

Sluit huidige tabpagina	CTRL+W of CTRL+F4
Sluiten van alle tabpagina's	ALT+F4
Sluiten van andere tabpagina's	CTRL+ALT+F4
Open links in een nieuwe tabpagina op de achtergrond	CTRL+ENTER
Open links in een nieuwe tabpagina op de voorgrond	CTRL+SHIFT+ENTER
Opent en plaatst de focus op de lijst met Feeds	CTRL+G
Abonneren op Feeds	ALT+J

Navigatiesneltoetsen

Tip: Als u **SHIFT** ingedrukt houdt voordat u een van de volgende snelnavigatietoetsen indrukt, kunt u naar de vorige locatie van dit element gaan, bijvoorbeeld, druk **A** om naar het volgende keuzerondje te gaan, druk **SHIFT+A** om naar het vorige keuzerondje te gaan. Daarnaast, als u **CTRL+INSERT** ingedrukt houdt terwijl u een toets indrukt waar een sterretje (*) naast staat, toont JAWS een lijst met deze elementen op de pagina.

Volgend keuzerondje	A
Volgende knop	B*
Volgende keuzelijst	C*
Volgend ander element	D
Volgend invoerveld	E*
Volgend formulierelement	F
Volgende graphic	G*
Volgende kop	H
Volgend item in een lijst	I

Ga naar regel	J*
Volgende plaatsmarkering	K*
Volgende lijst	L*
Volgend frame	M
Links overslaan	N
Volgende object	O
Volgende alinea	P*
Ga naar hoofdgebied	Q
Volgend gebied	R*
Volgend zelfde element	S
Volgende tabel	T*
Volgende onbezochte link	U
Volgende bezochte link	V
Volgend selectievakje	X*
Volgende sectie	Z*
Volgend scheidingsteken	MIN
Volgend element	SHIFT+PUNT
Vorig element	SHIFT+KOMMA

Formulieren

Formuliermodus aan	ENTER
Formuliermodus uit	NUM PLUS
Lijst met formulievelden	INSERT+F5
Eerste formulieveld	INSERT+CTRL+HOME
Volgend formulieveld	F
Vorig formulieveld	SHIFT+F
Laatste formulieveld	INSERT+CTRL+END
Volgend keuzerondje	A
Vorig keuzerondje	SHIFT+A
Keuzerondjeslijst	CTRL+INSERT+A
Volgende knop	B
Vorige knop	SHIFT+B
Knoppenlijst	CTRL+INSERT+B
Volgende keuzelijst	C
Vorige keuzelijst	SHIFT+C
Keuzelijsten	CTRL+INSERT+C
Volgend invoerveld	E
Vorig invoerveld	SHIFT+E
Invoerveldenlijst	CTRL+INSERT+E
Volgend selectievakje	X
Vorig selectievakje	SHIFT+X
Selectievakjeslijst	CTRL+INSERT+X

Tabellen

Toon sneltoetsen voor tabelnavigatie	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door T , en dan VRAAGTEKEN
Volgende tabel	T
Vorige tabel	SHIFT+T
Selecteer tabel	F8
Volgende rij	WINDOWS-toets+Alt+Pijl omlaag
Vorige rij	WINDOWS-toets+ALT+PIJL OMHOOG
Lees rij	WINDOWS-toets+KOMMA of WINDOWS Toets+NUM 5
Volgende kolom	WINDOWS-toets+ALT+PIJL RECHTS
Vorige kolom	WINDOWS-toets+ALT+PIJL LINKS
Lees kolom	WINDOWS-toets+PUNT
Volgende cel in rij	ALT+CTRL+PIJL RECHTS
Vorige cel in rij	ALT+CTRL+PIJL LINKS
Cel omlaag in kolom	ALT+CTRL+PIJL OMLAAG
Cel omhoog in kolom	ALT+CTRL+PIJL OMHOOG
Spring naar cel	CTRL+WINDOWS-toets+J
Terug naar oorspronkelijke regel	CTRL+WINDOWS KEY+SHIFT+J

Plaatsmarkeringen

Zet tijdelijke plaatsmarkering
(permanente plaatsmarkering in
Word)

CTRL+WINDOWS-toets+K

Permanente plaatsmarkeringen
toevoegen, verwijderen,
bewerken of hernoemen

CTRL+SHIFT+K

Ga naar volgende of vorige
plaatsmarkering

K of **SHIFT+K**

Lees tekst op
plaatsmarkeringen 1 tot en met
4

Cijferrij toetsen **7** tot en met **0**

Ga naar plaatsmarkering 1 tot
en met 4

SHIFT+ cijferrij toetsen **7** tot en
met **0**

Ga terug naar plaatsmarkering
in Word

ALT+WINDOWS-toets+K

Selecteer Tekst vanaf
plaatsmarkering tot cursorpositie

INSERT+SPATIEBALK gevolgd
door **M**

Frames

Volgend frame

M

Vorig frame

SHIFT+M

Frameslijst

INSERT+F9

Elementen

Volgend zelfde element

S

Vorig zelfde element

SHIFT+S

Volgend ander element

D

Vorig ander element

SHIFT+D

Volgend element	SHIFT+PUNT
Vorig element	SHIFT+KOMMA
Selecteer volledig element	F8
Toon volledig element	SHIFT+INSERT+F1
Toon uitgebreide informatie over element	CTRL+SHIFT+INSERT+F1
Mouse-over activeren	INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Sneltoetsen

Lezen van tekst

Lees teken	NUM 5
Teken fonetisch lezen	NUM 5 tweemaal snel
Lees vorig teken	PIJL LINKS
Lees volgend teken	PIJL RECHTS
Lees woord	INSERT+NUM 5
Woord spellen	INSERT+NUM 5 tweemaal snel
Lees vorig woord	INSERT+PIJL LINKS
Lees volgend woord	INSERT+PIJL RECHTS
Lees regel	INSERT+PIJL OMHOOG
Spel regel	INSERT+PIJL OMHOOG tweemaal snel
Lees vorige regel	PIJL OMHOOG
Lees volgende regel	PIJL OMLAAG
Lees zin	ALT+NUM 5
Lees vorige zin	ALT+PIJL OMHOOG

Lees volgende regel	ALT+PIJL OMLAAG
Lees alinea	CTRL+PAD 5
Lees vorige alinea	CTRL+PIJL OMHOOG
Lees volgende alinea	CTRL+PIJL OMLAAG
Lees tot cursor	INSERT+HOME
Lees vanaf cursor	INSERT+PAGE UP
Voorlezen	INSERT+PIJL OMLAAG
Terug navigeren tijdens voorlezen	PIJL LINKS
Vooruit navigeren tijdens voorlezen	PIJL RECHTS
Lees kleur	INSERT+5 op de cijferrij
Verhoog stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE UP
Verlaag stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE DOWN
Verhoog tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE UP
Verlaag tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Verhoog permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE UP
Verlaag permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE DOWN
Start vluchtig lezen	CTRL+INSERT+PIJL OMLAAG

Verander eigenschappen voor vluchtig lezen	CTRL+INSERT+SHIFT+PIJL OMLAAG
Toon samenvatting vluchtig lezen	INSERT+WINDOWS-toets +Pijl Omlaag
Spraak in- en uitschakelen	INSERT+SPATIEBALK, gevolgd door S

Informatief

Spraak onderbreken	CTRL
Lees lettertype	INSERT+F
Meld venstertitel	INSERT+T
Meld vensterprompt en tekst	INSERT+TAB
Zoeken met JAWS	CTRL+INSERT+F
Volgende zoeken	INSERT+F3
Vorige zoeken	INSERT+SHIFT+F3
Lees bovenste regel van venster	INSERT+END
Lees onderste regel van venster	INSERT+PAGE DOWN
Lees geselecteerde tekst	INSERT+SHIFT+PIJL OMLAAG
Meld versie van toepassing	CTRL+INSERT+V

Cursors en muis

PC cursor	NUM PLUS
JAWS cursor	NUM MIN
Aanraakcursor	SHIFT+NUM PLUS
PC cursor naar JAWS cursor	INSERT+NUM PLUS
JAWS Cursor naar PC Cursor	INSERT+NUM MIN

Linker muisknop	NUMMERIEK SLASH
Rechter muisknop	NUM ASTERISK
Slepen en neerzetten	CTRL+INSERT+NUM SLASH
JAWS-cursor begrenzing	INSERT+R

Dialoogvensters

Meld standaardknop in dialoogvenster	INSERT+E
Lees geheel venster	INSERT+B
Lees woord in context	INSERT+C
Meld sneltoets bij besturingselement	SHIFT+NUM 5
Open keuzelijst	ALT+PIJL OMLAAG
Sluit keuzelijst	ALT+PIJL OMHOOG
Meld status voortgangsbalk	INSERT+TAB

Help

JAWS Commando's Zoeken	INSERT+SPATIEBALK, gevolgd door J
Context gevoelige help	INSERT+F1
Toetsenbordhelp	INSERT+1
JAWS help bij toepassingen	INSERT+F1 tweemaal snel
Help bij sneltoetsen	INSERT+H
Windows sneltoetsen	INSERT+W

Diversen

JAWS venster	INSERT+J
--------------	-----------------

Scherf vernieuwen	INSERT+ESC
Snel-instellingen	INSERT+V
JAWS hulpprogramma's opstarten	INSERT+F2
JAWS afsluiten	INSERT+F4
Vensterlijst	INSERT+F10
Systeemwerkbalk	INSERT+F11
Meld systeemtijd	INSERT+F12
Graphics labelen	INSERT+G
Automatische graphics labelen	CTRL+INSERT+G
Toets doorgeven	INSERT+3 op de cijferrij
Toon in Virtual Viewer	ALT+INSERT+W
Virtualiseer huidig besturingselement	ALT+SHIFT+INSERT+W
Schema kiezen	ALT+INSERT+S
Taal kiezen	CTRL+WINDOWS-toets+L
Selecteer stemprofiel	CTRL+INSERT+S
Lees kolom 1 t/m 10 in een lijstweergave	CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en met 0)
Kopieer geselecteerde tekst naar FSKlembord	INSERT+WINDOWS-toets+C
Toon spraakgeschiedenis	INSERT+SPATIEBALK gevolgd door H

Kaders

Stel linker bovenhoek kader in	CTRL+SHIFT+[
Stel rechter onderhoek kader in	CTRL+SHIFT+]

Kader instellen op venster

CTRL+SHIFT+[tweemaal snel

JAWS Tandem

Beëindig JAWS Tandem Sessie

INSERT+ALT+T

Schakel tussen doel en controller bureaublad (alleen controller gebruiker)

INSERT+ALT+TAB

Schakel Video aan of uit op controller (alleen controller gebruiker)

INSERT+CTRL+SHIFT+V

Research It

Open Research It

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **R**

Start Research It met de standaard opzoekbron

INSERT+WINDOWS-toets +R

Handige OCR

Herken huidig PDF document

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **D**

OCR huidig applicatievenster

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **W**

OCR volledig scherm

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **S**

OCR huidig geselecteerd besturingselement

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **C**

OCR annuleren tijdens voortgang

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **Q**

Meld helpbericht voor OCR sneltoetsen

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan
VRAAGTEKEN

Voor Aanraakcursor

Aanraakcursor	SHIFT+NUM PLUS
Volgende object	PIJL RECHTS or TAB
Vorig object	PIJL LINKS of SHIFT+TAB
Volgend object per type	PIJL OMLAAG
Vorig object per type	PIJL OMHOOG
Loop door objectnavigatietypes	PAGE UP of PAGE DOWN
Eerste object	CTRL+HOME
Laatste object	CTRL+END
Meld huidig object	INSERT+PIJL OMHOOG
Lees alles met Aanraakcursor	INSERT+PIJL OMLAAG
Aanraakcursor naar object met focus	INSERT+NUM PLUS
Tekstinspectie	NUM SLASH of INSERT+ENTER
Geavanceerde navigatie	NUM ASTERISK

Laptop sneltoetsen

Lezen van tekst

Lees teken	CAPS LOCK+KOMMA
Teken fonetisch lezen	CAPS LOCK+KOMMA tweemaal snel
Lees vorig teken	CAPS LOCK+M
Lees volgend teken	CAPS LOCK+PUNT
Lees woord	CAPS LOCK+K
Woord spellen	CAPS LOCK+K tweemaal snel

Lees vorig woord	CAPS LOCK+J
Lees volgend woord	CAPS LOCK+L
Lees regel	CAPS LOCK+I
Spel regel	CAPS LOCK+I tweemaal snel
Lees vorige regel	CAPS LOCK+U
Lees volgende regel	CAPS LOCK+O
Lees zin	CAPS LOCK+H
Lees vorige zin	CAPS LOCK+Y
Lees volgende regel	CAPS LOCK+N
Lees alinea	CAPS LOCK+CTRL+I
Lees vorige alinea	CAPS LOCK+CTRL+U
Lees volgende alinea	CAPS LOCK+CTRL+O
Lees tot cursor	CAPS LOCK+SHIFT+J
Lees vanaf cursor	CAPS LOCK+SHIFT+L
Voorlezen	CAPS LOCK+A
Terug navigeren Tijdens voorlezen	PIJL LINKS
Verder navigeren tijdens voorlezen	PIJL RECHTS
Lees kleur	CAPS LOCK+5
Verhoog stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE UP
Verlaag stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE DOWN

Verhoog tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om

ALT+CTRL+PAGE UP

Verlaag tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Verhoog permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om

ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE UP

Verlaag permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om

ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE DOWN

Start vluchtig lezen

CAPS LOCK+CTRL+PIJL OMLAAG

Verander eigenschappen voor vluchtig lezen

CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+PIJL OMLAAG

Toon samenvatting vluchtig lezen

CAPS LOCK+WINDOWS-toets+PIJL OMLAAG

Spraak in- en uitschakelen

CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door S

Informatief

Spraak onderbreken

CTRL

Lees lettertype

CAPS LOCK+F

Meld venstertitel

CAPS LOCK+T

Meld vensterprompt en tekst

CAPS LOCK+TAB

Zoeken met JAWS

CAPS LOCK+ CTRL+F

Volgende zoeken

CAPS LOCK+F3

Vorige zoeken

CAPS LOCK+SHIFT+F3

Lees bovenste regel van venster

CAPS LOCK+SHIFT+Y

Lees onderste regel van venster	CAPS LOCK+SHIFT+N
Lees geselecteerde tekst	CAPS LOCK+SHIFT+A
Meld versie van toepassing	CAPS LOCK+CTRL+V
Cursors en muis	
PC cursor	CAPS LOCK+PUNTKOMMA
JAWS cursor	CAPS LOCK+P
Aanraakcursor	SHIFT+CAPS LOCK+PUNTKOMMA
PC cursor naar JAWS cursor	CAPS LOCK+APOSTROF
JAWS Cursor naar PC Cursor	CAPS LOCK+[
Linker muisknop	CAPS LOCK+8
Rechter muisknop	CAPS LOCK+9
Linker muisknop vergrendelen	CTRL+WINDOWS-toets+8
Rechter muisknop vergrendelen	CTRL+WINDOWS-toets+9
Slepen en neerzetten	CAPS LOCK+CTRL+8
JAWS-cursor begrenzing	CAPS LOCK+R
Dialoogvensters	
Meld standaardknop in dialoogvenster	CAPS LOCK+E
Lees dialoogvenster in tabvolgorde	CAPS LOCK+B
Lees woord in context	CAPS LOCK+C
Meld sneltoets bij besturingselement	CAPS LOCK+SHIFT+KOMMA
Open keuzelijst	ALT+PIJL OMLAAG

Sluit keuzelijst

ALT+PIJL OMHOOG

Meld status voortgangsbalk

CAPS LOCK+TAB

Help

JAWS Commando's Zoeken

**CAPS LOCK+SPATIEBALK,
gevolgd door J**

Context gevoelige help

CAPS LOCK+F1

Toetsenbordhelp

CAPS LOCK+1

JAWS help bij toepassingen

CAPS LOCK+F1 tweemaal snel

Help bij sneltoetsen

INSERT+H

Windows sneltoetsen

CAPS LOCK+W

Diversen

JAWS venster

INSERT+J

Schermb vernieuwen

CAPS LOCK+ESC

Snel-instellingen

CAPS LOCK+V

JAWS hulpprogramma's
opstarten

CAPS LOCK+F2

JAWS afsluiten

CAPS LOCK+F4

Vensterlijst

CAPS LOCK+F10

Systeemwerkbalk

CAPS LOCK+F11

Meld systeemtijd

CAPS LOCK+F12

Graphics labelen

CAPS LOCK+G

Automatische graphics labelen

CAPS LOCK+CTRL+G

Toets doorgeven

CAPS LOCK+3

Lees kolom 1 t/m 10 in een lijstweergave

CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en met 0)

Kopieer geselecteerde tekst naar FSKlembord

CAPS LOCK+WINDOWS-toets+C

Toon spraakgeschiedenis

CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door **H**

Kaders

Stel linker bovenhoek kader in

CTRL+SHIFT+[

Stel rechter onderhoek kader in

CTRL+SHIFT+]

Kader instellen op venster

CTRL+SHIFT+LINKER VIERKANTE HAAK tweemaal snel

JAWS Tandem

Beëindig JAWS Tandem Sessie

INSERT+ALT+T

Schakel tussen doel en controller bureaublad (alleen controller gebruiker)

INSERT+ALT+TAB

Schakel Video aan of uit op controller (alleen controller gebruiker)

INSERT+CTRL+SHIFT+V

Research It

Open Research It

CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door **R**

Start Research It met de standaard opzoekbron

CAPS LOCK+WINDOWS-toets+R

Handige OCR

Herken huidig PDF document

CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door **O**, en dan **D**

OCR huidig applicatievenster	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan W
OCR volledig scherm	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan S
OCR huidig geselecteerd besturingselement	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan C
OCR annuleren tijdens voortgang	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan Q
Meld helpbericht voor OCR sneltoetsen	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan VRAAGTEKEN

Voor Aanraakcursor

Aanraakcursor	SHIFT+CAPS LOCK+PUNTKOMMA
Volgende object	PIJL RECHTS or TAB
Vorig object	PIJL LINKS of SHIFT+TAB
Volgend object per type	PIJL OMLAAG
Vorig object per type	PIJL OMHOOG
Loop door objectnavigatietypes	PAGE UP of PAGE DOWN
Eerste object	CTRL+HOME
Laatste object	CTRL+END
Meld huidig object	CAPS LOCK+I
Lees alles met Aanraakcursor	CAPS LOCK+PIJL OMLAAG
Aanraakcursor naar object met focus	CAPS LOCK+APOSTROF
Tekstinspectie	INSERT+ENTER
Geavanceerde navigatie	CAPS LOCK+A

Windows sneltoetsen

Algemeen

Help	F1
Open het menu Start	CTRL+ESC
Windows Verkenner	WINDOWS-toets+E
Dialogvenster Uitvoeren	WINDOWS-toets+R
Bestand of map zoeken	F3
Alle toepassingen minimaliseren	WINDOWS-toets+M
Schakelen tussen toepassingen	ALT+TAB
Actieve toepassing afsluiten	ALT+F4

Vensters en menu's

Toepassingsysteemmenu openen	ALT+SPATIE
Ga naar de menubalk van de huidige applicatie	ALT
Menu-item activeren	ENTER
Door menu's lopen	ALT, PIJLTJESTOETSEN
Menu annuleren of sluiten	ESC
Een omlaaggeklapt menu annuleren of sluiten	ALT
Open een besturingsmenu van een documentvenster	ALT+MIN
Een documentvenster sluiten	CTRL+F4
Open contextmenu	APPLICATIETOETS of SHIFT+F10

Dialoogvensters

Door besturingselementen lopen	TAB
Door besturingselementen lopen in omgekeerde volgorde	SHIFT+TAB
Tussen tabbladen schakelen	CTRL+TAB
Tussen tabbladen schakelen in omgekeerde volgorde	CTRL+SHIFT+TAB
Selecteren of deselecteren in een lijstweergave	SPATIEBALK of CTRL+SPATIEBALK
Selectievakje aan- of uitvinken	SPATIEBALK

Lezen van tekst

Teken naar links	PIJL LINKS
Teken naar rechts	PIJL RECHTS
Woord naar links	CTRL+PIJL LINKS
Woord naar rechts	CTRL+PIJL RECHTS
Naar begin van regel	HOME
Naar einde van regel	END
Alinea omhoog	CTRL+PIJL OMHOOG
Alinea omlaag	CTRL+PIJL OMLAAG
Scheromhoog	PAGE UP
Scheromlaag	PAGE DOWN
Naar begin van document	CTRL+HOME
Naar einde van document	CTRL+END

Bewerken van tekst

Kopiëren	CTRL+C
Knippen	CTRL+X
Plakken	CTRL+V
Lees inhoud van klembord (Desktop or Laptop Layout)	WINDOWS-toets+INSERT+X of WINDOWS-toets+CAPS LOCK+X
Virtualiseer inhoud van klembord (Desktop or Laptop Layout)	INSERT+SPATIEBALK gevolgd door C of CAPS LOCK+SPATIEBALK gevolgd door c
Ongedaan maken	CTRL+Z
Huidige teken wissen	DELETE
Vorig teken wissen	BACKSPACE
Selecteer teken links	SHIFT+PIJL LINKS
Selecteer teken rechts	SHIFT+PIJL RECHTS
Selecteer woord links	CTRL+SHIFT+PIJL LINKS
Selecteer woord rechts	CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS
Selecteer tot begin van regel	SHIFT+HOME
Selecteer tot einde van regel	SHIFT+END
Selecteer tot begin van document	CTRL+SHIFT+HOME
Selecteer tot einde van document	CTRL+SHIFT+END
Alles selecteren	CTRL+A

Windows Verkenner

Bestanden Verwijderen	DELETE
-----------------------	---------------

Naam wijzigen van bestand of map

F2

Open eigenschappen voor geselecteerd bestand of map

ALT+ENTER

Venster vernieuwen

F5

Schakel tussen deelvensters

TAB en **SHIFT+TAB**

Een niveau omhoog

BACKSPACE

Aanraak gebaren

Gebaren voor Aanraaknavigatie, Tekst Lezen, en Spraakinstellingen

Gebaar	Aanraaknavigatie	Tekstinspectie	Spraakinstellingen
één-vinger tik	Lees het element op de huidige locatie (beweeg uw vinger doorlopend over het scherm om te verkennen)	Lees het element op de huidige locatie (beweeg uw vinger doorlopend over het scherm om te verkennen)	-
Gesplits te tik	Lees het teken op de huidige locatie tijdens het verkennen	Lees het teken op de huidige locatie tijdens het verkennen	-
Gesplits te dubbele tik	Lees het woord op de huidige locatie tijdens het verkennen	Lees het woord op de huidige locatie tijdens het verkennen	-
1-Vinger veeg rechts of links	Volgende of vorige element	Volgende of vorige teken	Verhoog of verlaag spraaksnelheid
Veeg omlaag of omhoog met 1 vinger	Volgende of vorige element (van het type dat voorheen is ingesteld door met twee-vingers naar rechts of links te	Volgende of vorige regel (of overal waar pijl omhoog/omlaag werkt om per regel te navigeren)	Verlaag of verhoog hoofdvolumestellingen

	vegen)		
Twee-vinger beweeg rechts of links	Loop voorwaarts of achterwaarts door navigatie elementtypes, zoals gebieden, koppen, lijstitems, enz.	Volgende of vorige woord	-
Twee-vinger beweeg omhoog	Lees huidig element	Vorige alinea (voert een CTRL+PIJL OMHOOG uit)	-
Twee-vinger beweeg omlaag	Lees alles	Volgende alinea (voert een CTRL+PIJL OMLAAG uit)	-
Driedubbel tik	Selecteer of wis een item in een lijst of verlaag de waarde in een schuifregelaar	Schakel tekstselectie aan/uit	Schakelt aanraakcursor aan/uit
Vier-vinger driedubbel tik	Lees geselecteerde tekst	Lees geselecteerde tekst	-
Drie-vinger beweeg links of rechts	-	Begin of einde van huidige regel (voert een JAWS END/HOME uit)	-
Drie-vinger	Eerste of laatste element	Begin of einde van tekstgebied	-

veeg omhoog of omlaag		(voert een CTRL+HOME/END uit)	
Vier-vinger veeg omlaag of omhoog	-	Ga één pagina of scherm omlaag of omhoog (voert een PAGE DOWN/UP uit)	-
Vier-vinger veeg omlaag-omhoog	Schakelt Windows-aanraaktoetsen bord aan/uit	Schakelt Windows-aanraaktoetsen bord aan/uit	-
Vier-vinger dubbel tik	Toon gebaren voor aanraaknavigatie	Toon gebaren voor tekst lezen	Toon gebaren voor spraakinstellingen

Gebaren voor algemene Windows en JAWS commando's

Gebaar	Actie
Dubbel tik	Activeer huidig element of tik het aan (Werkt voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)
Twee-vinger veeg rechts-links	Escape (Voert een ESC uit voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)
Twee-Vinger veeg omhoog-omlaag	Sluit toepassing (Voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)

Drie-vinger veeg omlaag-omhoog	Schakelt tekstinspectievenster aan/uit voor elementen met tekstnamen die geen standaard cursornavigatie ondersteunen, zoals knoppen en lijstitems
Twee-vinger tik	Stop spraak
Twee-vinger dubbel tik	Hetzelfde als indrukken van de APPLICATIE toets
Twee-vinger knijpen of spreiden	Schakel Windows 8 semantische zoomfunctie
Twee-vinger rechtsom draaien	Selecteer volgende gebarenmodus
Twee-vinger linksom draaien	Selecteer vorige gebarenmodus
Drie-vinger dubbel tik	Schakel spraak aan/uit
Drie-vinger veeg omlaag	Scroll omhoog aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg omhoog	Scroll omlaag aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg links	Scroll rechts aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg rechts	Scroll links aanraaknavigatie
Vier-vinger tik	Toon contexthelp voor gebaren
Vier-vinger driedubbel tik	Gebaren oefenmodus, overeenkomstig toetsenbordhelp

Vijf-vinger tik	JAWS Hulpprogrammalijst (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)
Vijf-vinger dubbel tik	JAWS venster (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)
Vijf-vinger driedubbel tik	JAWS afsluiten (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)