

# Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk



## Installatiegids

- Installatie en registratie Kurzweil 3000 **Engine**
- Installatie extra Kurzweil 3000 **Administrator**
- Installatie Kurzweil 3000 **Client**
- Installatie Kurzweil 3000 **Remote Client**
- Installatie **extra stemmen**
- Installatie **extra beeldwoordenboeken**

## Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk - Installatiegids

Copyright © 2016 – Sensotec NV

Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

Versie: v15-NL-NT-installatiegids

### Contactgegevens van de producent:

Sensotec NV – Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke  
info@sensotec.be - www.sensotec.be.

#### Hoofdzetel:

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke  
T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46  
sales@sensotec.be

#### Nevenvestigingen:

Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hoevenen-Stabroek  
T +32 3 828 80 15 • F +32 3 828 80 16

Rue de la Croix Rouge 39, B 5100 Namen  
T +32 81 71 34 60 • F +32 81 71 34 69

# Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>4</b>
Downloadlocaties .....	4
Minimale systeemvereisten.....	4
Enkele opmerkingen en tips.....	4
<b>Installatie Kurzweil 3000 Netwerk – Te volgen stappen</b> .....	<b>4</b>
<b>Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Engine</b> .....	<b>4</b>
Belangrijke informatie.....	4
Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen .....	5
Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Engine.....	5
Registratie Kurzweil 3000 Netwerk Engine.....	5
<b>Installatie extra Kurzweil 3000 Netwerk Administrator(s)</b> .....	<b>6</b>
De Netwerk Administrator voor de eerst keer opstarten.....	6
<b>Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Client(s)</b> .....	<b>7</b>
Wat wordt er juist geïnstalleerd?.....	7
Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Client verwijderen.....	7
Kurzweil 3000 Netwerk Client installeren.....	7
<b>Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client(s)</b> .....	<b>8</b>
Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client verwijderen .....	8
Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client installeren.....	8
<b>Extra stemmen installeren (optioneel)</b> .....	<b>9</b>
Downloaden van nieuwe Acapela stemmen.....	9
Microsoft Speech Platform installeren .....	9
<b>Extra beeldwoordenboeken installeren</b> .....	<b>10</b>
<b>Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen</b> .....	<b>10</b>
<b>Kurzweil 3000 installeren via stille installatie</b> .....	<b>11</b>
Vereiste onderdelen .....	11
Parameters.....	11
Extra stemmen installeren via een stille installatie .....	12
Clients installeren via Ghosting.....	12
<b>Kurzweil 3000 Mobile</b> .....	<b>12</b>
Over Kurzweil 3000 Mobile .....	12

# Inleiding

## Downloadlocaties

**Kurzweil 3000 v15:** <http://downloads.sensotec.be/K3000NInstall/>

**Extra stemmen en beeldwoordenboeken (optioneel):** <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

**Update Patch: om het programma na installatie te updaten naar de allerlaatste versie**

Is beschikbaar via Kurzweil 3000 zelf: Online > Updates

Of is beschikbaar als download via volgende link: <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

## Minimale systeemvereisten

De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

## Enkele opmerkingen en tips

- Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je pc naast elkaar kunnen werken.
- Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar 'Hoge prestaties'. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken.
- Indien je een upgrade uitvoert van een versie lager dan versie 15 en je computer voldoet slechts aan de systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v15 minder snel werken.

## Installatie Kurzweil 3000 Netwerk – Te volgen stappen

- Indien van toepassing, verwijder de vorige versies van Kurzweil 3000, zowel de Engine, Administrator(s) als de Client(s).
- Installeer de Kurzweil 3000 Engine.
- Activeer de Kurzweil 3000 Engine.
- (Optioneel) Installeer extra Kurzweil 3000 Administrator(s).
- Installeer Kurzweil 3000 Client(s).

## Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Engine

### Belangrijke informatie

#### Verplaats of kopieer geen bestanden in de Engine-map

De Engine-map, te vinden in de Kurzweil 3000 Application Data-map op de harde schijf, bevat bestanden die van groot belang zijn bij het opvolgen van de Kurzweil 3000 zwevende licenties. Elke poging om de bestanden in deze map aan te passen, te verplaatsen of te kopiëren kan de kostbare licenties ongeldig maken.

## Wijzig de systeemklok en agenda niet

Aangezien het toekennen van licenties datum- en tijdsafhankelijk is, is het noodzakelijk dat de agenda- en klokinstellingen op de Engine niet gewijzigd worden. Waarschuw bovendien de gebruikers aan wie een licentie werd uitgedeeld dat ook zij deze instellingen niet wijzigen op de machine waaraan de licentie werd toegekend.

## Vorige versies van Kurzweil 3000 Network verwijderen

Meer info in het hoofdstuk **Kurzweil 3000 Network verwijderen** van de **Netwerkhandleiding**.

## Installatie Kurzweil 3000 Network Engine

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

1. Sluit alle toepassingen af.
2. Start de installatie:
  - o via **download**:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
  - o met **dvd**:  
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar het dvd-station.  
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
3. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000:
  - o Selecteer **Installeer Network Engine**.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.
7. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
8. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station.

## Registratie Kurzweil 3000 Network Engine

- Dubbelklik op het pictogram **Kurzweil 3000 Network Administrator** op het bureaublad.
- De registratie- en activeringsprocedure wordt gestart.
- Houd jouw serienummer bij de hand.
- Kies voor een activering online of via telefoon.
- Indien je voor een **Online** activering kiest, volg dan de onderstaande stappen:
  - o Meld je aan op de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker of creëer een nieuwe gebruiker.
  - o Controleer jouw persoonlijke gegevens.
  - o Vul de gegevens in van jouw Kurzweil 3000-product.
  - o Bevestig jouw activering.
- Kies je voor een activering via **Telefoon**, volg dan de onderstaande stappen:
  - o Er verschijnt een venster waarin je jouw serienummer en activeringscode moet ingeven. In datzelfde venster verschijnt ook jouw systeemcode.
  - o Bel naar Sensotec nv op het nummer +32 50 40 47 47.
  - o Voor de activering zal je de volgende gegevens moeten doorgeven:

- Naam en voornaam
- Serienummer
- Systeemcode
- Je ontvangt een activeringscode die je moet ingeven.
- Bevestig de activering.

## Installatie extra Kurzweil 3000 Netwerk Administrator(s)

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

1. Sluit alle toepassingen af.
2. Start de installatie:
  - via **download**:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
  - met **dvd**:  
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar het dvd-station.  
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
3. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000:
  - Selecteer **Installeer Netwerk Administrator**.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.
7. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
8. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station.

## De Netwerk Administrator voor de eerst keer opstarten

Wanneer je de Netwerk Administrator voor de eerste maal opstart, wordt je gevraagd om in te stellen met welke Netwerk Engine de Netwerk Administrator verbinding moet maken. Vul het IP-adres van de Netwerk Engine in.

Om het TCP/IP-adres van de Netwerk Engine in te vullen, doe je het volgende:

- Dubbelklik op de snelkoppeling van de 'Kurzweil 3000 Netwerk Administrator'.
- Geef het IP-adres in.
- Klik op 'OK'.

# Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Client(s)

## Wat wordt er juist geïnstalleerd?

De Clientsoftware moet geïnstalleerd en geconfigureerd worden op elke computer die verbonden zal worden met een Kurzweil 3000 Netwerk Engine.

Op elke computer worden, samen met Kurzweil 3000 v15, volgende onderdelen geïnstalleerd:

- KES-Tools v1.x
- Van Dale woordenboeken
- Acapela-stemmen
- Beeldwoordenboeken
  - Widgit Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Sclera Beeldwoordenboek – Nederlands
  - Sensotec Homofonen

## Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Client verwijderen

Meer info in het hoofdstuk **Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen** van de **Netwerkhandleiding**.

## Kurzweil 3000 Netwerk Client installeren

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

1. Sluit alle toepassingen af.
2. Start de installatie:
  - via **download**:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
  - met **dvd**:  
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar het dvd-station.  
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
3. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000:
  - Selecteer **Installeer Kurzweil 3000**
5. Maak een keuze tussen de verschillende regio's:
  - Selecteer **België** of **Nederland** en klik op **OK**.
6. Maak een keuze tussen de verschillende installaties:
  - Selecteer **Kurzweil 3000 Netwerk Client** en klik op **OK**.
7. Maak een keuze tussen de verschillende licenties:
  - Selecteer **Pro Kleur** of **Leerstation** en klik op **OK**.
8. Volg de installatie-instructies.
9. Klik op **Installeren**.

10. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
11. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station.

## Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client(s)

### Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client verwijderen

Meer info in het hoofdstuk **Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen** van de **Netwerkhandleiding**.

### Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client installeren

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

1. Sluit alle toepassingen af.
2. Start de installatie:
  - o via **download**:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
  - o met **dvd**:  
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar het dvd-station.  
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
3. Indien het venster **Gebbruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000
  - o Selecteer **Installeer Kurzweil 3000**
5. Maak een keuze tussen de verschillende regio's.
  - o Selecteer **België** of **Nederland** en klik op **OK**.
6. Maak een keuze tussen de verschillende installaties.
  - o Selecteer **Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client** en klik op **OK**.
7. Maak een keuze tussen de verschillende licenties:
  - o Selecteer **Pro Kleur** of **Leerstation** en klik op **OK**.
8. Volg de installatie-instructies.
9. Klik op **Installeren**.
10. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
11. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station.



## Extra stemmen installeren (optioneel)

### Downloaden van nieuwe Acapela stemmen

Een standaard stemmenset van 11 Acapela-stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaardstemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Nederlands (Belgisch)
  - Jeroen
  - Zoe
- Nederlands
  - Daan
  - Jasmijn
- Engels (Verenigd Koninkrijk)
  - Graham
  - Rachel
- Frans (België)
  - Justine
- Frans (Europees)
  - Julie
  - Antoine
- Duits
  - Klaus
  - Sarah

Behalve deze standaardstemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. . Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten die je kunt downloaden via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

### Vooraleer je installeert

1. Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela-stemmen wenst te installeren.
2. Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela-stemmen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de downloadlinks via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

### Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de Acapela-stemmen hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

## Microsoft Speech Platform installeren

Het Microsoft Speech Platform Runtime 11 geeft toegang tot meer dan een dozijn extra stemmen in verschillende talen. Je kan de vele instellingen kiezen en aanpassen zodat je de stem naar jouw voorkeuren kan aanpassen.

### Installatie

Microsoft Speech Platform is beschikbaar op de Kurzweil 3000 installatie-dvd in de map "MicrosoftSpeech". Een installatieprogramma wordt beschikbaar gesteld door Microsoft.

## Extra beeldwoordenboeken installeren

Een standaardset van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Widgit Beeldwoordenboek
- Sclera Beeldwoordenboek
- Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek
- Sensotec Homofonen

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

## Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de beeldwoordenboeken wenst te installeren.
- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de links met deze extra pakketten via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

## Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

## Een beeldwoordenboek toevoegen

In de handleiding van Kurzweil 3000 kan je lezen hoe je een beeldwoordenboek kan toevoegen aan het programma.

## Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen

Bij installatie van de Van Dale woordenboeken worden 3 verklarende woordenboeken geïnstalleerd: **Van Dale Verklarend Nederlands**, **Van Dale Nederlands voor de basisschool** en **Van Dale Nederlands als tweede taal (NT2)**.

Per K3000-sessie kan slechts 1 van de 3 verklarende woordenboeken Nederlands actief zijn.

Wanneer je K3000 voor de eerste keer opstart, kan je als gebruiker een keuze maken tussen de verschillende verklarende woordenboeken. Het gekozen woordenboek wordt jouw standaard woordenboek.

## Van Dale woordenboek wijzigen

Wens je een ander woordenboek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve woordenboek wijzigen:

- Start het programma Kurzweil 3000 op.
- Ga via **Windows Verkenner** naar de map **Diags**:

- Indien je op een 32-bit systeem werkt, ga naar de map **c:\Program Files\Kurzweil Educational Systems\Diags**.
- Indien je op een 64-bit systeem werkt, ga naar de map **c:\Program Files (x86)\Kurzweil Educational Systems\Diags**.
- Start het programma **ChooseActiveDictionary.exe** op.
- Selecteer het gewenste Van Dale verklarend woordenboek:
  - Van Dale Verklarend Nederlands
  - Van Dale Nederlands voor de basisschool
  - Van Dale Nederlands als tweede taal
- Bevestig je keuze.

## Kurzweil 3000 installeren via stille installatie

Het is mogelijk om Kurzweil 3000 naar werkstations uit te rollen door middel van een stille installatie. Het uitrollen van de msi kan zowel via een Group Policy gebeuren, als via de opdrachtprompt van Windows.

### Vereiste onderdelen

Voordat je begint met het uitrollen van Kurzweil 3000 is het noodzakelijk dat de computer onderstaande gedeelde componenten geïnstalleerd heeft. Bij het uitvoeren van setup.exe zullen deze componenten automatisch worden geïnstalleerd.

*Microsoft .NET Framework 4.0 Full*

*Microsoft .NET Framework 4.0 Full Update KB2468871*

*Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86*

*Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit besturingssysteem)*

*Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x86*

*Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit besturingssysteem)*

**Tip:** Ben je er niet zeker van of deze onderdelen geïnstalleerd staan? Start op een workstation setup.exe vanuit de map Software in de download op en noteer welke onderdelen geïnstalleerd worden.

### Parameters

Om Kurzweil te configureren voor je netwerk is het noodzakelijk dat er parameters worden opgegeven voor installatie. Hiervan zijn een aantal vereist en een aantal optioneel. Bij de optionele instellingen werd reeds een standaardwaarde ingevuld, die desgewenst kan aangepast worden.

#### Vereiste parameters (zonder spaties vóór en ná het =-teken)

- **AUTO=1** (moet een numerieke waarde zijn)
- **EDITION=**
  - Kies "**net**" voor **Netwerk Client**
  - Kies "**netpro**" voor **Netwerk Remote Client**
- **PRODUCT=**
  - Kies "**scan**" voor **Pro Kleur**
  - Kies "**read**" voor **Leerstation**
- **REGION=**
  - Kies "**BEL**" voor **België**
  - Kies "**NLD**" voor **Nederland**
- **VANDALE=**

- Kies **1** voor **Van Dale Verklarend Nederlands**
- Kies **2** voor **Van Dale Nederlands voor de basisschool**
- Kies **3** voor **Van Dale Nederlands als tweede taal**

Voor het succesvol uitrollen van de msi is het noodzakelijk de gereduceerde-UI schakeloptie te gebruiken. Gebruik hiervoor:

- /qn om de installatie volledig onzichtbaar te laten verlopen.
- /qr om de installatie met verminderde user interface te laten verlopen.
- /qb om alleen een voortgangsprompt te tonen.
- /qb! om een voortgangsprompt te tonen, maar de knop **Annuleren** uit te schakelen tijdens installatie, zodat de gebruiker de installatie niet voortijdig kan afbreken.

**Voorbeeld:**

```
msiexec.exe /i "\\server\share\Kurzweil 3000 v15.msi" AUTO=1 EDITION="netpro" PRODUCT="read"  
REGION="BEL" VANDALE=1 /qr
```

## Extra stemmen installeren via een stille installatie

Voor het installeren van de extra stemmen van Kurzweil 3000 zijn geen speciale parameters vereist, als je gebruik maakt van de download dan kan het .exe bestand met het taalpakket uitgepakt worden door middel van een applicatie zoals WinZip of 7-Zip. Zodra het bestand uitgepakt is staat in de map InstallTemp\_<naam van het taalpakket> de noodzakelijke bestanden voor installatie, waaronder de msi- en cab-bestanden.

## Clients installeren via Ghosting

Je kunt ook "ghosting" gebruiken om Clients te installeren en zo de computer-per-computer-installatie uit te sluiten. Door gebruik te maken van deze methode installeer je de Client software op een computer, om daarna de volledige inhoud van de harde schijf van deze computer in te pakken en naar de overige netwerkcomputers te kopiëren.

**Opmerking:** Installatie via ghosting moet gebeuren door ervaren gebruikers of ervaren IT-personeel.

## Kurzweil 3000 Mobile

### Over Kurzweil 3000 Mobile

Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele uitbreiding van de Nederlandstalige versie van Kurzweil 3000: met deze app kun je Kurzweil 3000 documenten (KES-formaat) lezen en bewerken op mobiele toestellen.

Gebruikers kunnen met dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord inloggen die ze gebruiken bij Kurzweil 3000 Weblicentie.

- Voor meer info verwijzen we naar [www.sensotec.be/k3000/mobile](http://www.sensotec.be/k3000/mobile).



**Meer weten** over het gebruik van Kurzweil 3000 en andere compenserende software?

- Website: [www.sensotec.be/K3000](http://www.sensotec.be/K3000)
- E-mail: [dyslexie@sensotec.be](mailto:dyslexie@sensotec.be)